

EQUIPAMENTOS

Apresentação Técnica



Rua Barão da Vitória, 93/99 – Casa Verde – CEP 02552-010 – São Paulo – SP
Fone/Fax: 55 11 2971-4444 | secur@secur.com.br | www.secur.com.br



- Há mais de 20 anos a SECUR iniciou suas atividades no mercado de prevenção e combate a incêndio, sempre crescendo com seus clientes, apresentando soluções rápidas e eficientes.
- Departamento técnico capaz de dar suporte direcionado a qualquer tipo de risco.
- Departamento comercial com vendedores e representantes em todo território brasileiro.
- Visando crescimento e expansão da empresa, a SECUR é referência em trazer novas tecnologias e produtos para o mercado de prevenção e combate a incêndio, hoje trabalhando com as principais marcas existentes no mundo.

Parceiros



 **Cientes**

SIEMENS


PETROBRAS

Braskem


Mercedes-Benz


HONDA


**ODFJELL
TERMINALS**
GRANEL QUÍMICA LTDA.


TRANSPETRO


P&G


SUZANO
PAPEL E CELULOSE


natura


MICHELIN


**ANDRADE
GUTIERREZ**


Klabin


VALE

raízen


OXITENO
Evolution by chemistry


Ipiranga


BASF
We create chemistry


ULTRACARGO


BUNGE


secur
Soluções no combate a incêndios



Sprinklers



Válvulas



Canhões Monitores



Esguichos



**Equipamentos de
Alta Vazão**



**Kits de Proteção
para Cozinhas**



**Kits de Proteção para
Veículos Off-Road**



**Equipamentos de
Proteção Respiratória**



Detectores de Gases



Viaturas de Combate a Incêndio



Pyrolance



Sistemas de Proporcionamento



LGE



Mangueiras para Incêndio

Sprinklers e VGA



Conventional



Horizontal Sidewall



Recessed Pendent



Upright



Vertical Sidewall



Concealed Horizontal Sidewall



Pendent



Recessed Pendent



Concealed Pendent



Reliable Quality, Competitive price, Professional Manufacturer
57 °C 68 °C 79 °C 93 °C 141 °C 182 °C





www.minnanfire.en.alibaba.com

Fujian Minnan Weiran Fire Fighting Equipment Factory



Mangueiras



Com uniões Storz em alumínio, conforme a norma DIN, aprovação FM (FACTORY MUTUAL).

Equipamentos de Espuma



Carreta para Espuma – Câmaras de Espuma – Tanques – Proporcionadores

Canhões Fixos e Portáteis



Canhão Monitor Controle Remoto



Canhão Monitor Auto-Oscilatório



Canhão Monitor Portátil Ataque Rápido



Canhão Monitor Fixo

Mangueiras de Alta Vazão



De 6 e 12 polegadas



Equipamento Portátil para Espuma



PRO/PAK




Bombas de Alta Vazão





Kit p/ Veículos OFF Road



Detecção Portátil e Fixa de Chama de Gases



ALTAIR® 2X
Detector de Gás



FL4000H
Detector de
Chama



PrimaX P
Transmissor de Gás



ULTIMA® X5000
Detector de Gás



IR5500
Open Path – Detector
de Gás



OBSERVER-i
Detector de Gás
Ultrassonico



SUPREMATouch

Vestimentas de Combate



Macacão Incêndio florestal

Modelo com bolsos e faixas refletivas confeccionado com tecido antiestático Thermex A, inerentemente antichama composto por fibras mistas de Lenzing FR, aramida, poliamida e fibra de carbono antiestático.

Vestimenta de combate a incêndio estrutural

Conjunto de calça e casaco para combate a incêndio modelo Defender EN - Advance. Modelagem tradicional, confeccionado com a camada externa em tecido Thermex EN-R, barreira de umidade em PU respirável e barreira térmica dupla em tecido de aramida com viscose FR e feltro de fibras de aramida



Acessórios para Incêndio



Bota para combate a incêndio

Fabricada em borracha vulcanizada, possui palmilha e biqueira de aço, protetor de tíbia e alça de transporte, cor preta e amarela

Luva de segurança para combate a incêndio

Confeccionada em malha de fibras de aramida, barreira de umidade microporosa impermeável e respirável em poliuretano, forração interna dupla em malha de aramida e modacrílico e feltro de fibras de aramida. Possui reforços em couro na palma e dorso, tiras de ajuste, dedeiras e fixação com velcro.



Máscara facial de proteção respiratória

Confeccionada com suedine de meta aramida Thermex S, possui abertura frontal para ajuste. Pode ser confeccionada com uma ou duas camadas de proteção na cabeça.



Lenço WildFire

para combate a incêndio florestal, confeccionado com tecido antiestático Thermex A, inerentemente antichama. Modelo com tiras de ajuste com elástico e velcro para fixação traseira e alça de descanso, face frontal confeccionada em malha Thermex S para facilitar a respiração através da máscara descartável.



Acessórios para Incêndio



Capacete modelo americano

Material termoplástico com faixas retrorrefletivas, suspensão com ajuste por catraca, tira jugular com ajuste e fixação por fivela, pala antichama protetora de ouvido e pescoço e visor basculante em policarbonato



Capacete WildFire

Para combate a incêndio florestal com aba total, em material termoplástico resistente ao calor, contendo elevações do tipo “quebra telha” e faixa refletiva, suspensão com 6 pontos, ajuste traseiro com catraca e tira de ajuste de jugular com fivela.



Manta de cobertura


para fuga, tamanho 1,20×2,00m, confeccionada com tecido Thermex C com 470 g/m².

A Manta Water-Jel

Composta de 100% lã, capaz de absorver até 12 (doze) vezes seu próprio peso. Esta lã é totalmente envolvida numa solução de gel com base de água, que é antibacteriana e biodegradável. Podem ser utilizadas para extinguir chamas ainda existentes na vítima, como método de proteção em fuga de áreas em chamas ou altas temperaturas, como também extinguir pequenos focos de incêndio.



Espaços Confinados



Monopés & Tripés



Cinturões



Guinchos



Recuperação de Emergência



Suprimento Ar



SCBA



Proteção Contra Quedas



Linha Torino

Atividades que requer um tempo maior de suspensão, por exemplo acesso por cordas.

Disponíveis nas versões : Torino, Light e Lock.



Linha Verona

Cinto formato em H, utilizado em resgate.

Disponíveis nas versões EC e Lock DE.



Linha Potenza

Cinto de entrada Ultra Safe, modelo básico para trabalhos em altura de um modo geral.

Utilizado em linha de vida horizontal e vertical, manutenção em telhados, trabalho em postes.



Trava-quedas Retrátil 10mts



Talabartes Duplo em Y



Talabartes Duplo em Y EW 140 kg



Talabartes Duplo em Y Expand



Talabarte Giro Cord 2, 3 e 5m



Talabarte Chocker Único



Trava-quedas para corda Brake ABS

Proteção Contra Quedas de Objetos



Elementos de engate

Os Elementos de engate servem para criar pontos de ancoragem em ferramentas de configurações diversas.



Retentores para ferramentas

São usados para conectar as ferramentas nos pontos de ancoragem disponíveis nos cinturões.



Porta-ferramentas

Porta ferramentas tamanhos grande e pequeno com vários anéis de aço para conexão de Retentores de ferramentas.



SECUR Comercial Importadora e Exportadora LTDA

Rua Barão da Vitória, 93/99 – Casa Verde – CEP 02552-010 – São Paulo – SP

Escritório: Rua Padre Agostinho Poncet, 327 – Mandaqui – CEP 02408-040 – São Paulo – SP

Fone/Fax: 55 11 2971-4444 | secur@secur.com.br | www.secur.com.br



/securbrasil



/Securbrasil



/company/secur-soluções-no-combate-a-incêndios